

PROFIL 01

PROFIL 3

PROFIL 4

PROFIL 5

PROFIL 5S

PROFIL 8

VOLLACRYL

FLACHBUCHSTABEN

LEUCHTTTRANSPARENTE

PYLONE

DEKUPIERTE BLENDEN

SPANNTUCHTRANSPARENTE

ACTIV
WERBETECHNIK
sichtbar begeistern.




EINZELBUCHSTABEN

PROFIL 01 unbeleuchtet



www.aktiv-werbetechnik.de

RATHHAUS




PROFIL 01

Halbreliefbuchstaben (einteilig) oder Vollreliefbuchstaben zweiteilig mit Unterteil) gefertigt aus Aluminium, Edelstahl (gebürstet oder spiegelpoliert), blattvergoldet oder aus Kupfer.

Bautiefen von 30 mm - 500 mm, Buchstabenhöhe von 200 mm - 3000 mm.

Montage mit seitlichem Haltewinkel oder Gewindestange gegen Untergrund oder mit Unterteil oder freistehend mit Bodenplatte.

Die unbeleuchteten Buchstaben können nachts mit externen Beleuchtungsmöglichkeiten angestrahlt werden.



Joos

TECHNISCHE FEDERN



trygonal

Let's
fit
the

Q

KARAS



www.activ-werbetechnik.de

ACTIV
LICHTWERBUNG
sichtbar begeistern.

ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH
Erwin-Bahn Müller-Straße 33
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

