

PROFIL 01

PROFIL 3

PROFIL 4

PROFIL 5

PROFIL 5S

PROFIL 8

VOLLACRYL

FLACHBUCHSTABEN

DEKUPIERTE BLENDEN

PYLONE

DEKUPIERTE BLENDEN

SPANNTUCHTRANSPARENTE

ACTIV
WERBETECHNIK
sichtbar begeistern.



LEUCHTTRANSPARENT

DEKUPIERTE BLENDEN



www.aktiv-werbetechnik.de



Tagwirkung



Nachtwirkung


DEKUPIERTE BLENDE

Die dekupierte Aluminiumblende besteht aus einem tiefen Oberteil und einem flachen Unterteil, in dem die LED-Module angebracht werden. Das Acrylglas kann entweder flach hinterlegt oder durchgesteckt werden (plan oder erhaben). Die Buchstaben können zusätzlich noch mit farbiger Hochleistungsfolie kaschiert werden.

Das Unterteil wird direkt an der Wand montiert. Anschließend wird das Oberteil darauf angebracht.


Auf dieser Seite ist die dekupierte Blende mit erhaben durchgestecktem Acrylglas zu sehen. Auf der nächsten Seite sind die weiteren Varianten aufgeführt.

dekupiert & erhaben durchgesteckt






dekupiert & plan durchgesteckt



dekupiert & hinterlegt





www.activ-werbetechnik.de

ACTIV
LICHTWERBUNG
sichtbar begeistern.

ACTIV WERBETECHNIK

sichtbar begeistern.

ACTIV Werbetechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 12
71394 Kernen-Rommelshausen

info@activ-werbetechnik.de
(0 7 1 5 1) 2 7 6 5 5 8 - 1 0

